



# STRATOS NG



PLATEFORME MONTE-ESCALIER



# LA PROCHAINE GÉNÉRATION



Une technique éprouvée repensée

- Écran couleur haute résolution avec affichage d'état
- Encombrement réduit
- Moteur puissant de 0,75 kW
- Éclairage LED de la plateforme
- Panneau de commande positionné de manière ergonomique
- Système de descente d'urgence électrique
- Rampe latérale motorisée (en option)



## Le STRATOS pour les escaliers **courbes**

maîtrise les rayons de courbure les plus étroits et les volées d'escalier les plus raides. La version pour courbes offre une solution efficace pour les conditions les plus diverses.



## Le STRATOS pour escaliers **droits**

surmonte sans peine des pentes jusqu'à 60°. La version droite peut également être commandée avec un rail en aluminium.



# MULTI-TALENT

Un confort supplémentaire grâce à un équipement amélioré



Équipé du moteur le plus puissant de sa catégorie





Écran couleur avec affichage d'état et panneau de commande ergonomique



Design fin et intemporel

## Spécifications techniques

Capacité de charge	225 kg (optionnel 350 kg)
Dimensions de la plateforme	700 x 750 mm, 750 x 850 mm, 800 x 900 mm, 800 x 1000 mm
Inclinaison	0 - 60°
Largeur pliée	295 mm
Puissance du moteur	0,75 kW
Longueur max. du rail	60 m
Vitesse	Jusqu'à 0,12 m/s
Diamètre du rail	50 mm
Utilisation en intérieur	✓
Utilisation en extérieur	✓
Couleurs standard	<div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div>RAL 7016</div> <div>RAL 9003</div> </div>





Plateformes inclinées



Monte-escaliers



Plateformes verticales



Élevateurs mobiles



Élevateur de piscine

Contactez votre revendeur pour  
plus d'informations:



Partenaire officiel de:



**Lehner Lifttechnik GmbH**

Salling 8  
4724 Neukirchen am Walde  
Österreich  
+43 7278 35 14  
[sales@lehnerlifttechnik.at](mailto:sales@lehnerlifttechnik.at)  
[www.lehner-lifttechnik.at](http://www.lehner-lifttechnik.at)

05/2025