



ergo-habitat

www.ergo-habitat.fr

Accessibilité et innovation

ELEVATEUR ZSLIM et ZSLIM super

Caractéristiques principales

- Capacité de charge 300 kg
- Hauteur élévation maximum 500 mm pour ZSLIM
- Hauteur élévation maximum 750 mm pour ZSLIM super
- Translation maximum 1000 mm
- Plateau 900*1525 mm avec finition élastomère antidérapant coloris noir
- Bords de protection arrière et latéraux à soulèvement motorisé, avec profil de raccord aluminium.
- Soufflet 4 côtés coloris noir
- Boutons appel haut et bas :
- Télécommande radio :



ergo-habitat

Accessibilité et Innovation

contact@ergo-habitat.fr

 **N° VERT 0 800 200 263**



ergo-habitat

www.ergo-habitat.fr

Accessibilité et innovation

Mécanisme

- Centrale hydraulique déportée avec limiteur de pression et vanne de sécurité
- Dim 400*500 ht 300 mm
- Boîtier de commande
- Dim 400*500 prof 180 mm
- Alimentation 220 V
- Commande 24 V

Dispositifs de sécurité

- Bords de sécurité autour de la plateforme
- Détecteur de surcharge sur le groupe
- Contact anti-écrasement sous la plateforme
- Surveillance électronique du moteur

Normes

Nos appareils sont fournis avec certificats de conformité aux normes

- Certificat CE IMQ CL 322 DM
- EN81-40 :2010
- Directive de sécurité des machines 2006/42/CE
- Directive basse tension 73/23CEE
- Directive compatibilité électromagnétique 89/336/CEE
- Normes de référence UNE-EN ISO 12100-1 / UNE-EN ISO 12100-2 / UNE-EN 1050 / UNE-EN 60204-1



ergo-habitat

Accessibilité et Innovation

contact@ergo-habitat.fr



N° VERT

0 800 200 263



ergo-habitat

www.ergo-habitat.fr



Accessibilité et innovation

Installation

- Fosse 940 * 1570 mm profondeur 100 mm ou 130 mm si habillage par revêtement épais
- Gaine 100 mm vers le placard situé à proximité

Caractéristiques techniques spécifications

DANS LE CAS DU SYSTÈME DE PRODUIT POUR PLANCHER
Les profondeur de la fosse doit être augmentée de 30 mm à l'épaisseur de base



MODEL	KG	H	L	FA	FB	FC	FC*
MODELLO		MAX	MAX				
Z-SLIM	300	500	1000	1570	940	100	130
Z-SLIM SUPER	300	750	1000	1570	940	100	130

Les mesures sont marqués d'un * pour la zone de préparation de surface à paver

Attention un plan de réalisation de la fosse et d'implantation sera fourni en fonction des contraintes du chantier.



ergo-habitat

Accessibilité et Innovation

contact@ergo-habitat.fr

N° VERT 0 800 200 263



ergo-habitat

www.ergo-habitat.fr

Accessibilité et innovation

Conformité à l'accessibilité des établissements recevant du public

Oui

Le maître d'œuvre doit s'assurer que le produit proposé dans cette offre, ainsi que son implantation a fait l'objet d'une acceptation par les différentes commissions devant fournir leurs accords pour la réception du chantier.

Le maître d'œuvre doit s'assurer que les autorisations ont été obtenues si l'appareil proposé est installé sur le domaine public.

Prestation assurées par Vialift

- Fourniture du matériel selon descriptif du devis
- Installation, pose, mise en service et formation

Tarif

ZSLIM	9735€ HT
ZSLIM SUPER	10355 € HT
Forfait transport et pose	1150 € HT
TVA applicable 5,5%	
Eligible au crédit d'impôt	

Garantie

- 3 ans : pièces, main d'œuvre et déplacements, contre tous les vices de matériel et de fabrication, sauf vandalisme et intempéries



ergo-habitat

Accessibilité et Innovation

contact@ergo-habitat.fr

 **N° VERT 0 800 200 263**



ergo-habitat

www.ergo-habitat.fr


Accessibilité et innovation



*Optional



*Optional



ergo-habitat

Accessibilité et Innovation

contact@ergo-habitat.fr

 **N° VERT 0 800 200 263**